



Biblioteca Adrián Alemán de Armas



Dirección:

Calle Juan de Vera
38201 San Cristóbal de La Laguna
Santa Cruz de Tenerife



Teléfono:

922 259940



Web:

aytolalaguna.es/biblioteca



Email:

bibliotecamunicipal@aytolalaguna.es



Horario:

De lunes a viernes de 9 a 21 h.



Entrada:

Gratuita



Guagua/Bus:

Parada: Intercambiador La Laguna
www.titsa.com



Tranvía:

Línea 1 Parada Trinidad
www.metrotenerife.com



Parking Accesible:

Plazas de aparcamiento reservadas a Personas con Movilidad Reducida en estacionamientos de pago: Las Quinteras, Parkia Trinidad y El Cristo



Información General

La Biblioteca Adrián Alemán de Armas se encuentra situada en el “Antiguo Hospital e Iglesia de Nuestra Señora de los Dolores”. El inmueble fue fundado en 1515, posteriormente reedificado y reorganizado como hospital por la Cofradía de la Misericordia durante la segunda mitad del siglo XVII, siendo gestionado por sucesivas órdenes religiosas hasta su cierre definitivo a finales del siglo XX.

El edificio del hospital es de dos alturas, en torno a un patio cuadrado a modo de claustro, siguiendo el esquema visto en este tipo de edificaciones religiosas, distribuidos mediante galerías superpuestas. El Hospital e Iglesia de Nuestra Señora de los Dolores de La Laguna ha sido declarado Bien de Interés Cultural en 1986 por su valor histórico-artístico. Actualmente está destinado su uso como Biblioteca Municipal y gestionado por el Ayuntamiento de La Laguna.



La Biblioteca realiza visitas guiadas, especialmente para centros escolares, centros de la Tercera Edad y de personas con

diversidad funcional. Mediante las visitas se pretende dar a conocer los servicios de la biblioteca municipal y fomentar su participación social. La visita consiste en un itinerario general por las distintas dependencias como Antiguo Hospital de Dolores, mostrando sus fondos bibliográficos como actual biblioteca.



La entrada a la biblioteca se realiza sin desniveles. La biblioteca tiene dos plantas. En la planta baja se encuentra la recepción, el claustro, la sala de presentaciones, la sala de exposiciones, los aseos adaptados, la escalera y el ascensor. En la primera planta están las salas de lectura, el ascensor y otra cabina de aseo.



El claustro es un patio interior con columnas que da soporte a la galería de la planta alta y cuenta con un pasillo a través del cual se accede a las distintas dependencias del edificio. El corredor es accesible para personas usuarias de silla de ruedas.

Entorno exterior

- **Con rebaje en la acera próxima al establecimiento:** Si
- **Pavimento homogéneo y antideslizante:** Si



Entono exterior

Entrada

- **Acceso:** Sin desniveles
- **Pavimento homogéneo y antideslizante:** Si
- **Nombre del recurso turístico visible y legible:** Sí
- **La entrada analizada es:** La principal
- **Obstáculos en la puerta:** No.
- **Ancho de paso de la puerta de entrada:** Mayor o igual que 80cm



Entrada

Zona de atención al público

- **Mostrador de atención al público:** próximo a la entrada
- **Mostrador con altura adaptada para personas usuarias de silla de ruedas:** No
- **Personal formado en atención a personas con discapacidad:** Sí
- **Personal con conocimiento de lengua de signos:** No



Circulación Interior

- **Desplazamiento con silla de ruedas:** Total
- **Iluminación adecuada:** Sí
- **Hay rótulos de señalización:** Sí
- **Rótulos con textos de color contrastado:** No

Establecimiento de varias plantas. El desplazamiento entre plantas se realiza mediante:

- **Escalera con más de 3 escalones:** Sí
- **Altura del escalón:** 17 cm
- **Bordes de los escalones con franja de color contrastado y antideslizante:** No
- **Pasamanos:** Si
- **Franja de señalización tacto-visual antes de los escalones:** No

Ascensor

- **Dimensión de la cabina:** Grande (80cm ancho de puerta, 1.10m anchura de cabina y 1.40 fondo de la cabina).
- **Con información sonora:** Si
- **Con información visual:** Si
- **Botones de color contrastado:** Si
- **Botones en altorrelieve:** Si
- **Botones en braille:** Si
- **Botones a altura adecuada para personas en silla de ruedas:** Si



Circulación interior



Vista claustro




Circulación interior



Ascensor



Acceso a la información

- **Plano del recurso turístico próximo a la entrada:** No
- **Bucle de inducción magnética:** No.
- **Se proporciona información suficiente sobre las medidas de accesibilidad del recurso turístico:** Si, en la Guía de La Laguna Inclusiva.
- **Mapa turístico con la ubicación de la del Antiguo Hospital de Dolores (actual biblioteca):** Sí, en el mapa turístico 3D del conjunto histórico de La Laguna con todos los itinerarios peatonales accesibles para personas con movilidad reducida. Puede descargarse en la web del Ayuntamiento de La Laguna.
-  **Vídeo del Antiguo Hospital de Dolores (actual biblioteca):** Si, con locución y subtulado en español descargable en la web del Ayuntamiento de La Laguna.
- **Audioguías con audiodescripción del Antiguo Hospital de Dolores (actual biblioteca):** Sí, disponibles en la web de La Laguna, dentro de la ruta autoguiada llamada Ruta de Las Musas (ver QR de la audioguía al final de esta Guía).
- **Signoguías con signado en Lengua de Signos Española del Antiguo Hospital de Dolores (actual biblioteca):** Sí, disponibles en la web de La Laguna, dentro de la ruta autoguiada llamada Ruta de Las Musas (ver QR de la audioguía al final de esta Guía).
- **Audioguías con locución en español:** Sí, disponibles en la web de La Laguna, dentro de la ruta autoguiada llamada Ruta de Las Musas (ver QR de la audioguía al final de esta Guía)..
-  **Información del Antiguo Hospital de Dolores (actual biblioteca) en Lectura fácil:** Si, en la Guía de La Laguna Inclusiva con Lectura Fácil.
- **Visitas guiadas adaptadas para personas con discapacidad, física, visual, auditiva y cognitiva/ intelectual:** Sí, dentro del programa “Sintiendo mi ciudad” ofrecido por el Ayuntamiento de La Laguna.

Mapa

Audioguías

Signoguías

Recorrido



Aseo adaptado en zonas comunes

Aseo para PMR (personas con movilidad reducida): hay un aseo unisex adaptado en cada planta. Los aseos adaptados son idénticos.

- **Acceso sin desniveles:** Sí
- **Ancho de paso de la puerta:** Mayor o igual a 80cm
- **Apertura de la puerta:** Hacia el exterior
- **Espacio libre de giro mayor o igual que 150cm de diámetro:** Si

Inodoro

- **Espacio libre de transferencia lateral al inodoro:** Si
- **El espacio lateral es mayor o igual que 80 cm:**
Lado izquierdo
- **Tiene barra(s) de apoyo:** Sí
- **Barras de apoyo del inodoro :** Lado izquierdo y derecho
- **La barra de apoyo del lado izquierdo es:** abatible.
- **Las barras del lado derecho es:** fija.
- **Altura del asiento del inodoro:** Estándar (entre 40 y 45cm)

Lavabo

- **Con grifo de monomando**
- **Sin pedestal**



Aseo adaptado



Aseo adaptado



Salas de lectura primera planta: Mobiliario

- **Tipo de mostrador:** una altura.
- **Altura del mostrador:** 1.10m
- **Altura superior de la mesa de estudio:** 73 cm.
- **Altura libre inferior de la mesa de estudio:** 69 cm.
- **Fondo bajo la mesa:** 1m.
- **Altura de las estanterías:** 0.40m y 1.80 m
- **Espacio de circulación para silla de ruedas entre el mobiliario:** Sí
- **Disponibilidad de ordenadores en mesas accesibles:** Sí
- **El mobiliario de las bibliotecas-salas de estudio:** es accesible a personas con movilidad reducida.



Biblioteca



Mesas biblioteca



Sección infantil

Sala de exposiciones

- **Acceso a la sala de exposiciones:** La sala de exposiciones está situada en la planta baja, al mismo nivel que la recepción, el claustro, el ascensor y los aseos.
- **Tipo de suelo:** homogéneo y continuo.
- **Anchura de paso de la puerta principal:** 1 m.
- **Espacio adecuado de circulación para la silla de ruedas:** Sí
- **Mobiliario ordenado:** Si
- **Iluminación homogénea:** Si
- **Señalización homogénea:** Si
- **Señalización con contraste de color:** No
- **Señalización en altorrelieve y braille:** No
- **Material expositivo:** El contenido expositivo y su mobiliario es variable, dependiendo de la temática. Hay vitrinas y paneles accesibles y otros que sólo permiten la aproximación lateral a las personas usuarias de silla de ruedas.



Sala exposiciones




Centro asociado UNED Tenerife



Dirección:

C/ San Agustín
38201 San Cristóbal de La Laguna
Santa Cruz de Tenerife



Teléfono:

922 25 96 09



Web:

www.unedtenerife.es



Horario:

Periodo lectivo:
De lunes a viernes de 9h a 22h.
Periodo no lectivo:
De lunes a viernes de 9h a 21h.



Entrada:

Consultar web para visitas



Guagua/Bus:

Parada: Intercambiador La Laguna
www.titsa.com



Tranvía:

Línea 1 Parada Trinidad
www.metrotenerife.com



**Parking
Accesible:**

Plazas de aparcamiento reservadas a Personas con Movilidad Reducida en estacionamientos de pago: Las Quinteras, Parkia Trinidad y El Cristo



Información General.

El Centro asociado de la UNED Tenerife está situado en un inmueble histórico de la Calle San Agustín, recientemente declarada como una de las calles más bonitas de España.



La UNED es una de las universidades a distancia más importantes a nivel nacional y con mayor número de alumnos. Su filosofía ha sido ofrecer a los alumnos poder estudiar una carrera sin tener que ir a una universidad presencial. UNED inculca el pensamiento crítico, fomenta la productividad, el esfuerzo para alcanzar nuevos conocimientos y ofrece nuevas plataformas de aprendizaje virtual muy útiles.



La entrada al centro de la UNED es accesible. El itinerario desde el vestíbulo, hasta la biblioteca tiene tramos con una pendiente del 4%. En la planta baja del inmueble se encuentra la recepción, el claustro (patio interior de columnas), la biblioteca, aulas formativas, los aseos, la escalera y el ascensor. En la primera planta está el salón de actos, más aulas, el ascensor y las escaleras. El claustro es un patio interior con columnas que da soporte a la planta superior y cuenta con un corredor de madera a través del cual se accede a las distintas dependencias del edificio. Este pasillo es accesible a las personas usuarias de silla de ruedas.

Entorno exterior:

- **Calle Ilana, peatonal y accesible:** Sí
- **Pavimento homogéneo y antideslizante:** Sí



Entono exterior



Entrada

- **Acceso:** Sin desniveles
- **Pavimento homogéneo y antideslizante:** Si
- **Obstáculos en la puerta:** No.
- **La entrada analizada es:** La principal
- **Nombre del recurso turístico visible y legible:** Si
- **Ancho de paso de la puerta de entrada:** Mayor o igual que 80cm



Entrada

Zona de atención al público:

- **Mostrador de atención al público:** próximo a la entrada
- **Mostrador con altura adaptada para personas usuarias de silla de ruedas:** No
- **Personal formado en atención a personas con discapacidad:** Si
- **Personal con conocimiento de lengua de signos:** No

Circulación interior

- **Desplazamiento con silla de ruedas:** Total
- **Iluminación adecuada:** Sí
- **Hay rótulos de señalización:** Sí
- **Rótulos con textos de color contrastado:** No
- **Rótulos con textos en altorrelieve /braille:** No



Interior 1ª planta

Establecimiento de varias plantas. El desplazamiento entre plantas se realiza mediante:

Escaleras

- **Escalera con más de 3 escalones.**
- **Altura del escalón:** 20 cm
- **Bordes de los escalones con franja de color contrastado y antideslizante:** No
- **Pasamanos:** Si
- **Franja de señalización tacto-visual antes de escalones:** No



Escaleras y patio interior



Ascensor

- **Dimensión de la cabina:** Grande (80cm ancho de puerta, 1.10m anchura de cabina y 1.40 fondo/profundidad de la cabina).
- **Con información sonora:** Si (en el interior y exterior de la cabina)
- **Con información visual:** Si (en el interior y exterior de la cabina)
- **Botones de color contrastado:** Si
- **Botones en altorrelieve:** Si
- **Botones en braille:** Si
- **Botones a altura adecuada para personas en silla de ruedas:** Si




Ascensor adaptado

Acceso a la información

- **Plano del recurso turístico próximo a la entrada:** No
- **Bucle de inducción magnética:** No.

- **Mapa turístico con la ubicación del Centro asociado de la Uned Tenerife:** Sí, en el mapa turístico 3D del conjunto histórico de La Laguna con todos los itinerarios peatonales accesibles para personas con movilidad reducida. Puede descargarse en la web del Ayuntamiento de La Laguna.



Mapa

- **Se proporciona información suficiente sobre las medidas de accesibilidad del recurso turístico:** Si, en la Guía de La Laguna Inclusiva.

-  **Información del Centro asociado Uned Tenerife en Lectura fácil:** Si, en la Guía de La Laguna Inclusiva con Lectura Fácil.



Circulación interior

- **Visitas guiadas adaptadas para personas con discapacidad, física, visual, auditiva y cognitiva/ intelectual:** Sí, dentro del programa “Sintiendo mi ciudad” ofrecido por el Ayuntamiento de La Laguna.



Aseo adaptado en zonas comunes

- **Aseo para PMR usuarios silla de ruedas:** No.
- **Acceso sin desniveles**
- **Ancho de paso de la puerta:** Mayor o igual a 80cm
- **Apertura de la puerta:** Hacia el interior
- **Espacio libre de giro mayor o igual que 150cm de diámetro:** No.

Inodoro

- **Espacio libre de transferencia lateral al inodoro:** No
- **El espacio lateral es mayor o igual que 80 cm:** No.
- **Tiene barra(s) de apoyo:** Sí
- **Barras de apoyo del inodoro:** Lado izquierdo y derecho
- **La barra de apoyo del lado izquierdo es:** abatible.
- **Las barras del lado derecho es:** fija.
- **Altura del asiento del inodoro:** Estándar (entre 40 y 45cm)



Aseo

Lavabo

- **Con grifo de monomando**
- **Sin pedestal**

Mobiliario de las salas de lectura

- **Altura superior de la mesa de estudio:** 72 cm.
- **Altura libre inferior de la mesa de estudio:** 68cm.
- **Fondo bajo la mesa:** 1m.
- **Altura de las estanterías:** 0.40m y 1.80 m
- **Espacio de circulación para silla de ruedas entre el mobiliario:** Sí
- **Disponibilidad de ordenadores en mesas accesibles:** Sí
- **El mobiliario de las bibliotecas/salas de estudio permiten el acceso a personas con movilidad reducida.**




Biblioteca




Aulas de la planta baja y primera planta

Mobiliario de las aulas

- **Altura superior de la mesa de estudio:** 70 cm.
- **Altura libre inferior de la mesa de estudio:** 68cm.
- **Fondo bajo la mesa:** 60cm.
- **Espacio de circulación para silla de ruedas entre el mobiliario:** Sí
- **Disponibilidad de ordenadores en mesas accesibles:** Sí



Aula



Aulas

Salón de actos – Sala de presentaciones en la primera planta

- **Ubicación:** en la primera planta.
- **Acceso a la sala:** se realiza sin desniveles.
- **Tipo de suelo:** homogéneo y continuo.
- **Anchura de paso de la puerta principal:** superior a 1m.
- **Espacio adecuado de circulación para la silla de ruedas:** Sí
- **Mesa de estrado:** Con 1 escalón.
- **Dispone de plazas reservadas para PMR:** No pero su mobiliario móvil permite habilitar espacios reservados en las primeras filas.
- **Iluminación homogénea:** Sí
- **Espacio adecuado de circulación para la silla de ruedas:** Sí
- **Mobiliario ordenado:** Sí
- **Está equipada con bucle magnético:** No



Salón de actos